

ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM

HIMALAYAN

BUILT FOR ALL ROADS. BUILT FOR NO ROADS.



RE bietet 3 Jahre Garantie und Road Side Assistance.



Die Himalayan kombiniert die historische Fahrerfahrung von Royal Enfield im Himalayan-Gebirge mit einem brandneuen Motor und geländeerprobtem Fahrwerk. Das Ergebnis? Eine Maschine, mit der Sie eine 30-minütige Fahrt und eine 3-wöchige Tour mit gleicher Leichtigkeit absolvieren können.

HIMALAYAN

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN

Einige Anbauteile und Zubehörteile auf den Fotos sind nicht in der Standardaustattung enthalten.

HANDLING

Der Halbduplex-Stahlrohrrahmen und der lange Federweg hält Sie auf dem Boden, während Sie die Kontrolle haben und mit der Straße, Felsen und allem dazwischen harmonieren.

STABILITÄT

Zweikanal-ABS (umschaltbar auf Einkanal-ABS - Hinterrad-ABS deaktivierbar) am Heck für mehr Kontrolle und Fahrspaß auf den Trails.

ABS
DUAL CHANNEL

ERGONOMIE

Die Sitzhöhe von 800 mm, perfekt positionierte Fußrasten und Lenker reduzieren Ermüdungserscheinungen und sorgen für eine bequeme Position im Sitzen oder im Stehen.

OFFROAD

Hochgezogener Schalldämpfer und 220 mm Bodenfreiheit, um Sie von allen Hindernissen fernzuhalten.

TOURING

Packtaschen hinten, Kanister vorne. Dank der Befestigungspunkte der Himalayan können Sie rasch aufladen und jederzeit losfahren. Mit dem LCD-Dashboard haben Sie alles im Blick, von gefahrenen Kilometern bis hin zu Wartungen.

TURN-BY-TURN NAVIGATION

Mit diesem intuitiven Navigationssystem auf dem Motorrad können Sie überall hinfahren, wo die Straße Sie hinführt. Unterstützt wird die Navigation von Google Maps und der Royal Enfield App.



FARBEN



Mirage Silver

Pine Green

Gravel Grey

Granite Black

Rock Red

Lake Blue

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Anzahl Zylinder:	Einzylinder, 4-Takt
Hubraum:	411 cm ³
Bohrung x Hub:	78 x 86 mm
Kühlsystem:	Luft/Öl-gekühlt
Kraftstoffaufbereitung:	Einspritzung
Ventilsteuerung:	SOHC, obenliegende Nockenwelle, 2 Ventile pro Zylinder
Kompression:	9,5:1
max. Leistung:	17,88 kW / 24,3 PS bei 6500 U/min
max. Drehmoment:	32 Nm bei 4250 +/- 250 U/min
CO ² Emission:	76,5 g/km
Leerlauf:	1250 +/- 100 U/min
Lärmemission:	88,0 dB(A) bei 3250 U/min
Antrieb:	Kette
Getriebe:	5-Gang
Starter:	E-Starter
Motoröl:	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthetic

ABMESSUNGEN

LxBxH (mm):	2190 x 840 x 1370
Bodenfreiheit:	220 mm
Radstand:	1465 mm
Sitzhöhe:	800 mm
Gewicht:	199 kg (fahrbereit)

FÜLLMENGE

Benzintank:	15l +/- 0,5l
Reserve:	5l +/- 0,5l
Verbrauch:	3,18 l/100km
Kraftstoff:	Benzin bleifrei, E10 oder weniger

AUSSTATTUNG

Kombiinstrument:	Digitales Instrument mit allgemeiner LCD und Kompass-LCD
Navigation:	Turn-by-Turn

Notausschalter
Zentral- und Seitenständer
Motorschutz
Boardwerkzeug
Seitenständerschalter

CHASSIS UND BREMSEN

Rahmentyp:	Halbduplex Stahlrohrrahmen
Vorderrad:	90/90-21 M/C 54H
Hinterrad:	120/90-17 64S
Federung vorne:	Hydraulische Teleskopgabel 41mm, 200mm Federweg
Federung hinten:	Zentralfederbein 5-fach verstellbar, 180mm Federweg
ABS:	2-Kanal-ABS (Umschaltbar auf 1-Kanal-ABS - Hinterrad-ABS deaktivierbar)
Bremse vorne:	300mm-Einscheibenbremse schwimmend, 2-Kolben-Bremszange
Bremse hinten:	240mm-Einscheibenbremse schwimmend, 1-Kolben-Bremszange



ZUBEHÖR

**LENKER MIT STREBE,
SCHWARZ**



**LENKERSCHUTZ-
POLSTER**



**LENKERENDEN FINISCHER KIT,
SCHWARZ**



HANDSCHUTZ-KIT



**GROSSER MOTORSCHUTZ-
BÜGEL, SCHWARZ**



**ÖLKÜHLERSCHUTZ,
ALUMINIUM, SILBER**



**ÖLDECKEL,
SILBER**



**TOURINGSITZ,
FAHRER**



**TOURINGSITZ,
SOZIUS**



**ALUMINIUM-KOFFER,
PAAR, 26L, SILBER**



**DESIGNED IN
GROßBRITANNIEN**
Konzipiert und entwickelt
in unserem topmodernen
britischen Entwicklungszentrum



PASSGENAUIGKEIT
Passt perfekt und unkompliziert
zu Ihrer Royal Enfield



STRENGE TESTS
Im realen Straßeneinsatz auf
Qualität und Haltbarkeit getestet.



ORIGINALZUBEHÖR
Royal Enfield-Logo
als Gütesiegel



GARANTIE
2 Jahre Rundum-Sorglos-Garantie
für absolute Sicherheit

Besuchen Sie die Zubehörseite auf royalenfield.com um mehr über die komplette Auswahl an Originalzubehör zu erfahren.



ROYALENFIELD.COM



Royal Enfield



Royal Enfield Europe

Händler